Cornichon violet

Vass3R02s501-505



2627Mtp1



Collection Vassal-Montpellier

XI 1458
3R2s501-505
Cornichon violet

XI 1458
Cornichon violet
~~Cornichon violet~~
~~[illegible]~~








01
V4




V4

DESIGNATION : ~~Colomna rosse~~ Cornichon violet
CLOS XI PLANCHE 14 RANG 5' SOUCHE 8

Vigueur : 3

Port : (érig) - ½ érig - couché.

Date de Véraison : 31.7 68

Date de Maturité : 9.9 68

Pourriture : 0 (+4)

Pédoncule : L - M - (C.)

Millerandage : 0 14

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C. forte coulure

BAIE : TG - (G) - M - P. 25x19

disc. - sph. - ell. - (ov.)
obov. - cyl. - fus.
certaines baies sont ley. arquées foncée

Couleur : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 5
s 2 6 avec (pépins) - apyrène.
s 3 3 Jus : (inc.) - coloré.
s 4 0
s 5 6

DESIGNATION Cornichon violet.
CLOS XI PLANCHE 14 RANG 5 souche 8

Vigueur : 1,5

PORT : érig - (½ érig) - couché.

Pédoncule : L - (M) - C.

Millerandage :

Date de Véraison : 5-8-76

Date de Maturité : 1.9 70 +3

Pourriture : 0_16

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C.)

BAIE : TG - (G) - (M) - P. 20x18

disc. - sph. - ell. - (ov.) -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5
s2 6 avec (pépins) - apyrène.
s3 6 JUS : (inc.) - coloré.
s4 6
s5 X

DESIGNATION Cornichon violet.
CLOS XI PLANCHE 14 RANG 5' Souche 8

Vigueur : 3,5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : (L) - M - C

Millerandage : 1 X

Date de Véraison : 5-8.71 +2

Date de Maturité : 30.8.71

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - (M) - (C)

BAIE : (TG) - G - M - P 27x20

disc. - sph. - ell. - (ov.)
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N violacé

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s1 4
s2 0
s3 1 avec (pépins) - apyrène
s4 2 JUS : (inc.) - coloré
s5 X

2627

DESIGNATION Cornichon violet
CLOS XI PLANCHE 14 RANG 5' souche 8

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-72

Date de Maturité : 4.9.72 X +3

Pourriture : 1

GRAPPE : (G) 20 - M - P : L - (M) - (C)

BAIE : (TG) - G - M - P 30x19

disc. - sph. (ell.) - (ov.) arquée quelquefois
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5
s2 2
s3 0 avec (pépins) - apyrène
s4 0 JUS : (inc.) - coloré
s5 0

Année : 1967
Emplacement XI 1458 Désignation ~~Châtaigne rose~~ ~~Cornichon violet~~ Cornichon violet

	Nombre total	DATES							
		3.3 67	8.3						
1	5	0	3 x						
~~2~~									
3	5	1	3 a	D le 8/3/67					
~~4~~				-5					
~~5~~									

Année / 1968
Emplacement XI 14 58 Désignation Cornichon violet

	Nombre total	DATES					
		20 3	25.3				
1	6	0	6 x				
2	6						
3	6	3	6 a				
4	6						
5	6						

D le 22-3-68 x -2

Année : 1969

Emplacement ...XI 1458........ Désignation ...Cornichon violet....

	Nombre total	24.3								
		DATES								
1	6	5		D. 6 22.3 69 -1						
2	∫									
3										
4										
5										
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

Désignation : ~~Coarna rosia~~
Emplacement : ~~Cornichon Violet~~ Cornichon violet
XI 14,5 8

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>. 1.3

<u>Colonne</u>

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) légt - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9) limbe

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) légt - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo : mai 65

~~Chalosa rosie~~
Désignation : ~~Carrichon violet~~ Cornichon violet

Emplacement : XI 14,5 8 >3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) 3 - cotonneux (9.) 1-2

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) 1-2 - tourmenté (5.) 3

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) rouges 1 - entièrement bronzé 7 - vert (8) 2-3 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) 2-3 - velouté 6 - aranéeux (7) 1 duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement (~~1~~ 8) - partiellement ~~2~~ 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal - 66

Désignation : ~~Colarrossa~~ Cornichon violet
Emplacement : XI 14 S 8 / S3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRunoG6

Cornichon violet

Désignation : ~~Cornichon violet~~ ~~[illegible]~~

Emplacement : XI 14 S 8 1.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) parfois légt - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6) parfois

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3.)

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8.)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo, 66

Emplacement : XI · 14 · 58
Désignation : ~~Rechoza rosá~~ Cornichon violet.

GRAPPE

13
24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

30 x 23
26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2.) très irrégulière
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) ← le plus souvent; arquée parfois
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. un peu charnue
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6.)
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 68

DENOMINATION : Cornichon violet
EMPLACEMENT : XI 14 S 8 n°1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....15...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) léger, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2627.01 Désignation : Cornichon violet

Origine :

Emplacement : XI · 14-58

8 – Angle des nervures .... 1 – (2) – 3. 9

9 – L_1/L .... 1 – (2) – 3.

10 – L_2/L .... (1) – (2).

11 – Lobes .... 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) .... 0 – 1 – (2) – (3).

14 – S. pét. (forme) .... 1 – 2 – (3) – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) .... 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – (6) – (7) – 8.

16 – Dents : forme .... (1) – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/B .... 1 – 2 – (3).

18 – Angle lob. term. .... (1) – (2) – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – 2 – (3).

20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. .... 1 – (2) – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Domergue 72